

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR NORDMARK VATTENSKYDDSSOMRÅDE, FILIPSTADS KOMMUN

Kommunfullmäktige i Filipstads kommun fastställelse av vattenskyddsområde med föreskrifter för Nordmark grundvattentäkt i Filipstads kommun;

Fastställd av Kommunfullmäktige 21 maj 2015 § 54

Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige i Filipstads kommun om vattenskyddsområde för Nordmark grundvattentäkt med intagsbrunn belägen på fastigheten Filipstad Nordmarkshyttan 1:314. Skyddsområdet skall ha den omfattning som framgår av bifogad karta. Skyddsområdet är indelat i vattentäktsson, primär och sekundär skyddszon.

Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige i Filipstads kommun att nedan angivna skyddsföreskrifter skall gälla inom vattenskyddsområdet. Skyddsföreskrifterna redovisas med en uppdelning mellan respektive zon.

Detta beslut träder ikraft dagen för kommunfullmäktiges beslut.

Skyddsföreskrifter för Nordmark grundvattentäkt, Filipstads kommun

Dokumentet är uppdelat i två delar; Skyddsföreskrifter för Nordmark vattentäkt samt en informationsdel.

Skyddsföreskrifter

De föreskrifter som anges i § 1 - § 10 är specifika för Nordmark grundvattentäkt. De har utformats med vattentäktens nutida och framtida skyddsbehov i fokus och representerar i många avseenden en tillämpning och uttolkning av miljöbalkens intentioner som uttrycks i miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Syftet med föreskrifterna och deras tillämpning är att säkerställa att risk inte uppstår och att vattentäktens vatten efter normalt reningsförfarande kan användas för dricksvattenförsörjning.

Inom hela vattenskyddsområdet gäller de restriktioner och anvisningar som gäller generellt för skyddsområden, bland annat Naturvårdsverkets föreskrifter gällande skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24) med ändringar i NFS 2006:16, samt Naturvårdsverkets föreskrifter gällande spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2).

Information i anslutning till skyddsföreskrifterna

Här beskrivs skyddsföreskrifternas mål och syfte och miljöbalkens allmänna hänsynsregler, följt av en förklaring till olika begrepp som används i skyddsföreskrifterna.

Under rubriken *Andra gällande föreskrifter* ges hänvisningar till andra författningar och föreskrifter med bestämmelser som följer av lag – eller har utfärdats med stöd av lag – och som därför har generell giltighet inom landets alla vattenskyddsområden. De föreskrifterna och restriktionerna får giltighet i och med att ett vattenskyddsområde inrättas och måste iaktas på samma sätt som vattenskyddsföreskrifterna måste följas.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

§ 1 Vattentäktszon

Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet förbjuden.

§ 2 Petroleumprodukter mm.

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Hantering, undantaget drivmedel i fordonets egen bränsletank, av petroleumprodukter får ej ske utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden i Filipstads kommun.	Samma föreskrift som i primär skyddszon.
Hantering av olja för försörjning av bostads- eller jordbruksfastigheter erfordrar tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden i Filipstads kommun.	---
Uppställning och återkommande parkering av arbetsfordon, arbetsmaskiner, tunga fordon och stationära förbränningsmotorer får ej ske utan anmälan till miljö- och byggnadsnämnden i Filipstads kommun.	---
Parkering eller uppställning av fordon under längre tid skall ske så att risk för läckage till mark och grundvatten inte uppkommer.	Samma föreskrift som i primär skyddszon.

§ 3 Bekämpningsmedel

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Annan hantering än transport av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden .	Användning av kemiska bekämpningsmedel får ej ske utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden i Filipstads kommun.
Hantering av med bekämpningsmedel behandlade plantor är förbjuden .	Samma föreskrift som i primär skyddszon.

§ 4 Växtnäringsämnen mm.

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Spridning av organisk flytgödsel och djururin är förbjuden .	Spridning av organisk flytgödsel och djururin får ej ske utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden i Filipstads kommun.
Yrkesmässig spridning av organisk fastgödsel får ej ske utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden i Filipstads kommun.	Samma föreskrift som i primär skyddszon.
Spridning av humanurin eller slam från reningsverk eller enskild reningsanläggning är förbjuden .	Samma föreskrift som i primär skyddszon.
Lagring utan tät bottenplatta av naturgödsel från en eller flera djurenheter är förbjudet .	Samma föreskrift som i primär skyddszon.

§ 5 Enskilda avloppsanläggningar

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Nyetablering av avloppsanläggning där renat hushållspillvatten leds till grundvattnet (ex. infiltration) är förbjudet .	Nyetablering av avloppsanläggning där renat hushållspillvatten leds till grundvattnet får ej ske utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden i Filipstads kommun.

§ 6 Upplag och deponier

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Upplag och deponering av avfall, förorenade massor eller massor med okänd miljöstatus är förbjudet . Normal trädgårds- och hushållskompost omfattas inte av detta förbud.	Samma föreskrift som i primär skyddszon.
Upplag överstigande en avverkningssäsong av bark, flis, spån, timmer och liknande utan tät täckning är förbjudet . Normala upplag av ved eller andra biobränslen, för uppvärmning av bostad eller motsvarande, omfattas inte.	Samma föreskrift som i primär skyddszon.

Upplag understigande en avverkningssäsong av bark, flis, spån, timmer och liknande kräver tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden i Filipstads kommun.	---
---	-----

§ 7 Vägar

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Avledning av vägdagvatten från nyanlagd väg för infiltration i mark, direkt eller via dike, är förbjudet .	Samma föreskrift som i primär skyddszon.
Spridning av vägsalt kräver anmälan till miljö- och byggnadsnämnden i Filipstads kommun.	Spridning av vägsalt vid andra förhållanden än vid halka eller vid prognostiserad halka, är förbjuden .
Upplag av asfalt och oljegrus är förbjudet .	Samma föreskrift som i primär skyddszon.
Upplag av vägsalt är förbjudet .	Samma föreskrift som i primär skyddszon.
Nyanläggning av väg kräver tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden i Filipstads kommun.	Nyanläggning av väg är förbjuden om inte nödvändiga skyddsåtgärder vidtas för att hindra förorening av grundvatten.

§ 8 Täkter och markarbeten

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Större schaktnings- eller grävningsarbeten får ej ske utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden i Filipstads kommun.	Samma föreskrift som i primär skyddszon.
Borring i jord eller berg får ej ske utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden i Filipstads kommun.	Samma föreskrift som i primär skyddszon.
Materialtäkt, liksom husbehovstäkt, är förbjudet .	Husbehovstäkt får ej ske utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden i Filipstads kommun.

---	Bortledning av grundvatten i samband med täktverksamhet är förbjuden.
Återfyllning med massor som medför risk för förorening av grund- eller ytvatten är förbjudet .	Samma föreskrift som i primär skyddszon.

§ 9 Anläggningar för utvinning energi eller uttag av vatten

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Ny anläggning för lagring eller utvinning av värmeenergi eller kyla från berg eller mark får ej uppföras utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden i Filipstads kommun.	Samma föreskrift som i primär skyddszon.
Befintlig anläggning för lagring av och utvinning av värmeenergi eller kyla från berg, mark och vatten skall anmälas till miljö- och byggnadsnämnden i Filipstads kommun.	Samma föreskrift som i primär skyddszon.
Ny anläggning för uttag av vatten från berg eller mark är förbjuden .	Ny anläggning för uttag av vatten från berg eller mark får ej uppföras utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden i Filipstads kommun.
Befintlig anläggning för uttag av vatten från berg eller mark skall anmälas till miljö- och byggnadsnämnden i Filipstads kommun.	Samma föreskrift som i primär skyddszon.

§ 10 Övrigt

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Användning av avfettningsmedel eller därmed liknande produkter, t.ex. i samband med fordonstvätt, är förbjuden på andra platser än som speciellt anordnats för detta ändamål.	Samma föreskrift som i primär skyddszon.
Hantering av större mängder än för normalt hushållsbehov, av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra miljöfarliga kemiska produkter får ej ske utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden i Filipstads kommun. Hantering av petroleumprodukter regleras i § 2.	Samma föreskrift som i primär skyddszon.
Avverkning på en yta överstigande 0,49 hektar, och som inte är gallring eller plockhuggning, får ej ske utan anmälan till miljö- och byggnadsnämnden i Filipstads kommun.	Samma föreskrift som i primär skyddszon.

Ikraftträdande

Skyddsföreskrifterna ska gälla från den tidpunkt beslutet träder i kraft. Enligt 7 kap 22 § miljöbalken ska skyddsföreskrifterna gälla från denna tidpunkt även om de överklagas.

För befintliga anläggningar och verksamheter träder föreskrifterna i kraft på dagen två år efter skyddsföreskrifternas fastställande om inget annat meddelas av miljö- och byggnadsnämnden i Filipstads kommun. Därefter får verksamhet som omfattas av förbud inte bedrivas och får verksamhet som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt bedrivas endast om den som bedriver verksamheten senast på dagen två år efter ikraftträdandet lämnat in en ansökan om tillstånd respektive gjort en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden i Filipstads kommun.

Allmänna upplysningar

a Tillstånd

I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter får sådant medges av miljö- och byggnadsnämnden i Filipstads kommun och kan bli förknippat med villkor. Som förutsättning för sådant tillstånd gäller att verksamhetsutövaren kan visa att verksamheten kan utföras och drivas utan risk för skada för yt- eller grundvattenförekomsten. I de fall anmälan krävs, görs detta till miljö- och byggnadsnämnden i Filipstads kommun.

Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas enligt miljöbalken kap. 9 (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd), kap. 11 (vattenverksamhet) eller kap. 12 (jordbruk och annan verksamhet) eller förordning utfärdad med stöd av miljöbalken. Om tillstånd meddelas enligt miljöbalken eller förordning utfärdad med stöd av miljöbalken efter det att dessa föreskrifter trätt i kraft krävs inte tillstånd enligt dessa föreskrifter.

b Tillsynsmyndighet

Skyddsområdet och skyddsföreskrifterna fastställs av Filipstads kommun. Därmed är miljö- och byggnadsnämnden i Filipstads kommun tillsynsmyndighet.

c Anmälan om olyckshändelse

Olyckshändelser, spill, läckage, som utgör risk för vattenförorening ska omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om

tillbudet. Anmälan ska göras till den kommunala räddningstjänsten på telefonnummer 112.

d Vattentäktsverksamhet

Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för vattentäktsverksamhetens bedrivande.

e Skyltning

Vid väggräns till skyddsområdet och invid vägar som passerar genom området ska finnas skyltar som utmärker vattenskyddsområdet. Vattentäktsens huvudman ansvarar för att vattenskyddsområdet utmärks med skyltar.

För uppsättande av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50 meter från vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen länsstyrelsens tillstånd. Uppsättning av skyltar ska ske i samråd med väghållare.

Där petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga ämnen hanteras, ska skylt uppsättas som erinrar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av huvudmannen för vattentäkten men bekostas av verksamhetsutövaren. Skylt ska monteras av verksamhetsutövaren i omedelbar närhet av påfyllningsstället.

f Dispensmöjligheter

Om det finns särskilda skäl får miljö- och byggnadsnämnden i Filipstads kommun meddela dispens från dessa föreskrifter. Miljö- och byggnadsnämnden kan medge dispens efter att ha hört berörda kommunala myndigheter. I samband med sådan prövning kan föreskrivas särskilda villkor, som anses nödvändiga för att undvika vattenförorening (16 kap. 2 § miljöbalken). Dispens får, enligt 7 kap. 26 § miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.

g Överträdelse och påföljd

Överträdelse av skyddsföreskrifter kan medföra straffansvar enligt 29 kap. 8 § miljöbalken (1998:808) om inte ansvarsbestämmelser finns utfärdade i annat sammanhang.

h Ersättning

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning mm, regleras i 31 kap. 4 § miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Detsamma gäller om mark tas i anspråk. Ersättning utgår dock inte för den "förlust" som beror på att förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan infrias på grund av skyddsföreskrift. Talan om ersättning eller inlösen förs i miljödomstolen enligt 31 kap miljöbalken.

i Ny lagstiftning

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter beslutsdatum och som utökar skyldigheterna för sakägare inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter.

INFORMATION I ANSLUTNING TILL SKYDDSFÖRESKRIFTERNA

Mål

Vattenskydd enligt miljöbalken syftar ytterst till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl. Mark- och vattenområden ska användas för lämpligaste ändamål där användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning ska ges företräde. Vid en avvägning mellan konkurrerande intressen ska det ändamål som på lämpligaste sätt främjar god hushållning prioriteras. För att kunna skydda vattenresursen bör kommunen ha som mål att reglera markanvändningen inom vattenskyddsområdet.

Syfte

Syftet med dessa föreskrifter är att säkerställa ett tillräckligt skydd för Nordmark grundvattentäkt, både på kort sikt och på mycket lång sikt. Vattnets kvalitet ska bibehållas eller förbättras. Vattenförekomsten ska skyddas mot skador och olägenheter som kan orsakas av föroreningar eller annan påverkan, så att vattnet efter normalt reningsförfarande kan användas för dricksvattenförsörjning.

Zonindelning av vattenskyddsområdet

Vattenskyddsområdet för Nordmark grundvattentäkt är indelat i tre skyddszoner, vattentäktszon, primär skyddszon och sekundär skyddszon enligt nedan beskrivna kriterier.

Vattentäktszon

Syftet med vattentäktszonen är att säkra ett effektivt närskydd för en vattentäkt. Principen ska vara att området ska vara otillgängligt för andra än verksamhetsutövaren och bör därför skyddas mot obehöriga genom inhägnad.

Primär skyddszon

Syftet med den primära skyddszone är att skapa handlingsutrymme vid händelse av akut förorening. Gränsen mellan den primära och den sekundära skyddszone bör därför ligga på ett sådant avstånd från själva vattentäkten att det finns tid att upptäcka och sanera ett föroreningsutsläpp i den sekundära

zonen innan föroreningen når vattentäkten. Uppehållstiden för grundvattnet inom den primära zonen bör vara 100 dygn innan det når vattentäktszonen.

Sekundär skyddszon

Syftet med den sekundära skyddsزونen är att bibehålla en hög grundvattenkvalitet eller att förbättra kvaliteten. Den sekundära zonen bör minst omfatta så stor del av vattenskyddsområdet att uppehållstiden för grundvatten från skyddszonens yttre gräns till vattentäktszonen har en beräknad uppehållstid av minst ett år.

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler

I miljöbalkens 2 kap finns allmänna hänsynsregler som bland annat innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom ska densamma utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidtaga sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräckliga kunskaper och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.

Definitioner av begrepp

Anvisade leder

I *Sverige Atlas 2004: Vägval* finns rekommenderade transportvägar för farligt gods som utarbetats av respektive länsstyrelse i samarbete med kommuner, näringsliv och räddningstjänst.

Avfall

Hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i enskilda tunnor för regelbunden sophämtning, är ej att betrakta som avfall. Komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna tomten är ej heller att betrakta som avfall.

Avverkningssäsong

Enligt skogsencyklopedin definieras en avverkningsäsong som tiden mellan knoppsprickning ett år till nästa års knoppsprickning.

Deponering

Med deponering avses här uppläggning och förvaring av avfall på marken där avfall förvaras under längre tid än ett år.

Fordon

Med fordon avses varje motordrivet transportmedel som kan framföras på mark, vatten eller is.

Förorenade massor

Med förorenade massor avses massor från ett *förorenat område eller efterbehandlingsobjekt*, det vill säga från *ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal/regional bakgrundshalt*. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av den kommunala tillsynsmyndigheten för frågor som rör förorenad mark.

Grävning

Med större grävningsarbeten avses här att åstadkomma grop i marken för större yta än för ett enfamiljshus. Mindre grävningsarbeten inom tomter samt nyanläggande och underhåll av vatten-, avlopps-, fjärrvärme-, el- och teleledningar inkluderas ej.

Hantering

Med hantering avses en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Husbehovstäkt

Med husbehovstäkt avses sådant uttag av material som ska användas inom den egna fastigheten för dess egna behov. En husbehovstäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas ej som husbehovstäkt (NFS 2003:2).

Kemiskt bekämpningsmedel

Med kemiskt bekämpningsmedel avses en kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.

Materialtäkt

Med materialtäkt avses här täkt av, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter, samt täkt av berg.

Normalt hushållsbehov

Med normalt hushållsbehov avses här hantering av enstaka förpackningar av de största storlekarna man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. Tillfällig förvaring i samband med målning av ett enskilt bostadshus ska också anses vara hushållshantering.

Hushållsspillvatten

Med hushållsspillvatten avses här bad-, disk-, tvätt- och toalettvatten.

Schaktning

Med större schaktningsarbeten menas här sänkning av markytan på utstakat område för större anläggningsarbeten än för grundläggning av enskild villa. Schaktningsarbete i samband med ledningsarbete, vägunderhåll eller liknande omfattas ej av tillståndsplikt.

Transport av farligt gods

Farligt gods är den sammanfattade benämningen på ämnen och produkter, som har sådana farliga egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods, om de inte hanteras rätt under transport. Formellt utgör farligt gods sådana ämnen och föremål vars transport är reglerad i ADR-S och RID-S.

Begreppet transport omfattar förflyttning av godset med ett transportmedel samt lastning och lossning, förvaring och annan hantering som utgör ett led i förflyttningen.

Upplag

Med upplag avses här plats på marken eller i vattnet för uppläggning och förvaring av förorenande ämnen, avfall, förorenade massor eller massor med okänd miljöstatus. Plats på marken för kompostering av hushållsavfall från enskilt hushåll är ej att betrakta som upplag.

Yrkesmässig

Såväl fysiska som juridiska personer kan bedriva yrkesmässig verksamhet. För att någon ska anses yrkesmässigt bedriva viss verksamhet förutsätts att verksamheten har en viss omfattning och varaktighet, samt ett objektivet fastställbart vinstsyfte och är av självständig karaktär. Samtliga av dessa fyra kriterier måste vara uppfyllda för att något ska kunna betraktas som yrkesmässigt. Verksamheten behöver dock inte vara vederbörandes huvudsysselsättning. Kravet på vinstsyfte markerar gränsdragningen mot hobbyverksamhet.

Andra gällande föreskrifter

Här anges annan lagstiftning och förordningar som gäller generellt inom vattenskyddsområden

Generellt för all verksamhet, både inom och utanför vattenskyddsområden gäller **Miljöbalkens allmänna hänsynsregler (2 kap)**. Miljöbalken riktar sig primärt till verksamhetsutövaren och den som vidtar en åtgärd. Det är således de som tillhör dessa målgrupper som i första hand har ansvar för att reglerna följs. Detta innebär att hänsynsreglerna riktar sig till alla som gör något som kan inverka negativt på Miljöbalkens mål - en hållbar utveckling - d.v.s. alltifrån den som bedriver någon form av miljöfarlig verksamhet till den som är konsument eller medlem av ett hushåll.

Petroleumprodukter mm.

Inom vattenskyddsområde gäller särskilda bestämmelser vid hantering av brandfarliga vätskor enligt **Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24)** samt **Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2006:16)**.

Enligt dessa föreskrifter gäller i vattenskyddsområdet bland annat krav på sekundärt skydd för cisterner eller lösa behållare som rymmer mer än 250 liter


brandfarlig vätska. Det sekundära skyddet ska rymma minst hälften av lagrad vätskevolym, dock minst den största behållarens volym. Detta krav gäller dock inte i vattenskyddsområdet tertiär skyddszon ej heller i cisterner i pannrum eller motsvarande i bostadshus som är under regelbunden uppsikt. Befintliga cisterner och lösa behållare med tillhörande rörledningar som kommer att omfattas av ett vattenskyddsområdes sekundära skyddszon skall ha ett sekundärt skydd inom tre år från det att beslutet att inrätta vattenskyddsområdet vunnit laga kraft. Befintliga cisterner och rörledningar som installerats före den 6 juni 1990, som saknar sekundärt skydd men har ett gott korrosionsskydd ska kontrolleras med ett intervall av 6 år. Anordningar som saknar gott korrosionsskydd ska besiktigas med intervallet 3 år.

I **NFS 2003:24**, ställs också särskilda krav på att ytor, på vilka brandfarliga vätskor hanteras, ska utformas på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. Vidare ska informationsskylt om "vattenskyddsområde" vara uppsatt vid påfyllningsrör för tank inom vattenskyddsområde.

Bekämpningsmedel

Enligt **Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2)** får dessa inte yrkesmässigt användas utan tillstånd inom vattenskyddsområde. Kommentarer och anvisningar till hur föreskrifterna ska tillämpas finns i **Naturvårdsverkets allmänna råd om spridning av kemiska bekämpningsmedel (97:3)** och **Naturvårdsverkets allmänna råd för tillståndsprövning enligt 14 § SNFS 1997:2 rörande användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde (NFS 2000:7)**.

Bestämmelsen om spridning av bekämpningsmedel (**SNFS 1997:2**) innebär att den som yrkesmässigt vill använda bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde måste ansöka om tillstånd för detta hos kommunala nämnden för miljöfrågor. Nämnden ska sedan utifrån erforderligt beslutsunderlag avgöra om tillstånd kan medges eller inte, och om tillstånd ges meddela under vilka förutsättningar detta gäller. Syftet med bestämmelsen är att kunna skydda vattenförsörjningen såväl genom att förebygga föroreningar av vattentäkter som att vidta åtgärder vid förorenade täkter.



Förslag på vattenskyddsområde
Nordmark vattentäkt, Filipstad kommun

Skala 1:2000
2009-06-09
Konstr: HSTE

-  Uttagsbrunn
-  Vattentäktsson
-  Primär skyddszone
-  Sekundär skyddszone

